

【10-37】

【3494471 堀 信子録】

(No.5/5枚)

急性膵炎・・残った膵臓が炎症を起こす場合があります。絶食や抗生剤などの保存的治療で4-5日で良くなることがほとんどですが、場合によっては入院加療が必要となることもあります。

癒着性腸閉塞・・腸が捻れたり、折れ曲がったりすることで閉塞し、嘔吐を伴う便秘、腹部膨満が出現することがあります。自然に治ることもありますが、鼻からチューブを入れたり、場合によっては手術が必要なこともあります。手術から非常に時間が経って起こることもあります。

#### 9. 切除標本や術中映像記録の取り扱いについて

切除標本や映像記録(手術ビデオや標本写真など)を後日臨床研究に使用する場合があります。もちろんこういった情報は個人情報でありますので、研究報告時には患者さん自身を特定できないよう匿名性の保持と情報が外部へ漏れないよう情報の管理に万全を尽くしています。

説明年月日 平成 31 年 04 月 17 日

診療科 外科 医師 堀 智英

滋賀県立総合病院 病院長 宛

上記の通り、手術について、説明を受けました。

署名記入日 2019年4月18日

患者(署名) \_\_\_\_\_

代理人(署名) \_\_\_\_\_

医師の印 \_\_\_\_\_

【10-21】

【3556069 石原 照子様】

(No.4/ 4枚)

脳合併症・脳梗塞・脳出血などの一般的な病気も手術前後には起こりやすくなります。

術後せん妄・特に高齢者で、術後に一時的な痴呆症状が出現することがあります。具体的には術後2-4日間意味不明のことを言ったり、突然立ち上がったりすることがあります。術後の経過が良好に進むことで自然に軽快することが多いです。

腸閉塞・腸が捻れたり、折れ曲がったりすることで閉塞し、嘔吐を伴う便秘が出現することがあります。自然に治ることもありますが、鼻からチューブを入れたり、場合によっては手術が必要なこともあります。術後早期に起こることもあれば、手術から非常に時間が経って起こることもあります。

その他

8. 切除標本や術中映像記録の取り扱いについて  
切除標本や映像記録(手術ビデオや標本写真など)を後日臨床研究に使用する場合があります。もちろんこういった情報は個人情報でありますので、研究報告時には患者さん自身を特定できないよう匿名性の保持と情報が外部へ漏れないよう情報の管理に万全を尽くしています。

説明年月日

診療科 外科 医師 堀 智英

滋賀県立総合病院 病院長 宛

上記の通り、手術について 説明を承りました。

2026 4 15

署名 (印)



患者との関係

[10-09]

【0005698 木村 光子様】

(No.4/4枚)

7. 切除標本や術中映像記録の取り扱いについて

切除標本や映像記録(手術ビデオや標本写真など)を後日臨床研究に使用する場合があります。もちろんこういった情報は個人情報でありますので、研究報告時には患者さん自身を特定できないよう匿名性の保持と情報が外部へ漏れないよう情報の管理に万全を尽くしています。

説明年月日

診療科 外科 医師 堀 智英

滋賀県立総合病院 病院長 宛

上記の通り、手術について、説明を受けました。

署名記入日

2020年8月14日

患者(署名)

代理人(署名)

患者との関係